

# **Obec Nižbor**

Vyhlašuje

**Výzvu k podání nabídky na akci**

**Obec Nižbor, k.ú. Žloupkvice**

**Oprava poškozeného chodníku na pozemku p.č. 512/1 v části obce zvané „Kamýk“**

## **I.**

### **Zadavatel**

Obec Nižbor, Křivoklátská č.p. 26, Nižbor, 267 05  
statutární zástupce: starostka obce pí. Kateřina Zusková  
IČ: 00233641, Tel.: 311693213, Fax.: 311693260  
E-mail: [obec.nizbor@telecom.cz](mailto:obec.nizbor@telecom.cz)  
Kontaktní osoba soutěže: starostka obce

## **II.**

### **Předmět soutěže**

Předmětem výzvy je dodání cenové nabídky na provedení níže uvedených prací v k.ú. Žloupkvice :

**Obec Nižbor, k.ú. Žloupkvice**

**Oprava poškozeného chodníku na p.č. 512/1 v části obce zvané „Kamýk“.**

Technické požadavky:

Veškeré technické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 1 – projektu včetně slepého výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

## **III.**

### **Místo plnění**

Obec Nižbor, k.ú. Žloupkvice

Oprava poškozeného chodníku na p.č. 512/1 v části obce zvané „Kamýk“.

## **IV.**

### **Doba plnění**

04-09/2016

## **V.**

### **Kvalifikační předpoklady**

Zadavatel požaduje k nabídce doložit originál formuláře „Čestné prohlášení“, které je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 2.

## **VI.**

### **Lhůta a způsob pro předání nabídky**

**Lhůta k podání nabídky končí dne 29.2.2016 v 10.00 hod.**

Nabídka se podává v písemné formě v uzavřené obálce, a to buď osobně do kanceláře obecního úřadu nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele. Obálka s nabídkou bude zřetelně označena nápisem „**Oprava poškozeného chodníku - Kamýk**“.

## VII.

### **Způsob zpracování nabídkové ceny**

Cenová nabídka za kompletní dodávku musí být v souladu s cenovými předpisy (zákon č. 526/90 Sb.), ve kterých bude uvedena cena základní, daň z přidané hodnoty a cena včetně daně z přidané hodnoty, uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

## VIII.

### **Platební podmínky**

Platby se budou provádět na základě faktur vystavených po odsouhlasení investorem. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od předání faktury zhotovitelem objednateli.

## IX.

### **Záruční doba**

Zadavatel požaduje záruční dobu v min. délce trvání 3 roky.

## X.

### **Kritéria pro posuzování nabídky**

Zadavatel bude nabídku posuzovat dle výše cenové nabídky.

## XI.

### **Zvláštní podmínky**

Uchazeč je povinen se před odevzdáním nabídky informovat o podrobnostech stavby. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání soutěžních nebo technických podmínek neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů díla.

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

## XII.

### **Ostatní informace**

Zájemci si mohou vyžádat další informace u zadavatele na tel. čísle: 311693213, pí.Zusková. Zadavatel nehradí uchazeči jeho náklady vzniklé v souvislosti se zpracováním a předložením nabídky.

Otevírání obálek proběhne dne 29.2.2016 v 16.00 hod. v kanceláři OÚ Nižbor.

Výsledky soutěže sdělí zadavatel uchazečům písemně do 30 dnů po výběrovém řízení.

V Nižboru dne 15.2.2016



Kateřina Zusková  
starostka



Příloha č. 1 – Slepý výkaz výměr v tištěné a elektronické podobě.

.Příloha č. 2 – Formulář „Čestné prohlášení“



# Stavební rozpočet

Název Stavby: **rekonstrukce přístupové komunikace pro pěší žil** Doba výstavby: 92 dní Objednatel: Obec Nižbor  
 Druh stavby a účel: komunikace Začátek výstavby: 15.4.2016 Projektant: SMS - Mrva Stanislav  
 Lokalita: Žloutkovice -Kamýk Konec výstavby: 15.7.2016 Zhotovitel:  
 JKSO: 822.29 Datum zpracování: 21.12.2015 Zpracoval: Mrva

| Č. | O | Kód          | Zkrácený popis                                           | M.j. | Množství | Jednotková<br>cena (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |        | Náklady -<br>celkem (Kč) |  | Hmotnost (v tunách) |               |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|--|---------------------|---------------|
|    |   |              |                                                          |      |          |                         | Dodávka               | Montáž |                          |  | Jednotková          | Celkem        |
|    |   | <b>12</b>    | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                            |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     |               |
| 1  |   | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                  | m3   | 21       | 1,8                     |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
| 2  |   | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                     | m3   | 21       | 0,98                    |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
|    |   | <b>13</b>    | <b>Hloubené vykopávky</b>                                |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     |               |
| 3  |   | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 50 cm v hor.3 do 100 m3            | m3   | 21       | 11                      |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
| 4  |   | 132201109R00 | Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 50 cm v hor.3      | m3   | 21       | 13                      |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
| 5  |   | 132200010RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 30cm v hornině 1-4        | m3   | 21       | 2                       |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
|    |   | <b>16</b>    | <b>Přemístění výkopku</b>                                |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     |               |
| 6  |   | 162207112R00 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 2000            | m3   | 21       | 115                     |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
| 7  |   | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m v      | m3   | 21       | 10                      |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
|    |   | <b>17</b>    | <b>Konstrukce ze zemin</b>                               |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     |               |
| 8  |   | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů vč. zhutnění                  | m3   | 21       | 9                       |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
| 9  |   | 174100010RA0 | Vodorovné přemístění výkopku pro zásepky do 50m          | m3   | 21       | 39                      |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
|    |   | <b>27</b>    | <b>Základy</b>                                           |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>41,944</b> |
| 10 |   | 273321311R00 | Betonování desek a stěn z betonu vyztuženo kari sítí     | m3   | 21       | 1                       |                       |        |                          |  | 2,41700             | 2,417         |
| 11 |   | 273361921R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí a prutů     | t    | 21       | 0,85                    |                       |        |                          |  | 1,05306             | 0,895         |
| 12 |   | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení                  | m2   | 21       | 16                      |                       |        |                          |  | 0,00086             | 0,014         |
| 13 |   | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění               | m2   | 21       | 16                      |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000         |
| 14 |   | 271531111R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm         | m3   | 21       | 3                       |                       |        |                          |  | 1,78164             | 5,345         |
| 15 |   | 270210233R00 | Zdivo zákl.z litvární ZB, prolévané B 12,5-15 s min. vyz | m3   | 21       | 11,2                    |                       |        |                          |  | 2,96900             | 33,253        |

| Č. | O | Kód          | Zkrácený popis                                            | M.j. | Množství | Jednotková<br>cena (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |        | Náklady -<br>celkem (Kč) |  | Hmotnost (v tunách) |                |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|--|---------------------|----------------|
|    |   |              |                                                           |      |          |                         | Dodávka               | Montáž |                          |  | Jednotková          | Celkem         |
| 16 |   | 278353159R00 | prostory pro instalace v základech                        | kus  | 21       | 2                       |                       |        |                          |  | 0,01000             | 0,020          |
|    |   | <b>32</b>    | <b>Zdi přehradní a opěrné</b>                             |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>15,672</b>  |
| 17 |   | 327321111R00 | Opěrné zdi z betonu železového -B 12,5 vč bednění         | m3   | 21       | 3                       |                       |        |                          |  | 2,76900             | 8,307          |
| 18 |   | 327321114R00 | Opěrné zdi z ze ZB vč vyztužení tl 20 a 30cm              | m3   | 21       | 2,5                     |                       |        |                          |  | 2,94600             | 7,365          |
|    |   | <b>34</b>    | <b>Stěny a příčky</b>                                     |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>0,390</b>   |
| 19 |   | 348942111R00 | Zabradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze ocelových tr    | m    | 21       | 10                      |                       |        |                          |  | 0,03900             | 0,390          |
|    |   | <b>56</b>    | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>        |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>124,990</b> |
| 20 |   | 561121111R00 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy hutného do tl        | m2   | 21       | 200                     |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000          |
| 21 |   | 564741113R00 | Podklad z kameniva drceného vel.16-32mm,tl. 14 cm D       | m2   | 21       | 290                     |                       |        |                          |  | 0,27300             | 79,170         |
| 22 |   | 564721111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.8.16 mm,tl. 8 cm          | m2   | 21       | 290                     |                       |        |                          |  | 0,15800             | 45,820         |
|    |   | <b>59</b>    | <b>Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>                |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>79,602</b>  |
| 23 |   | 596941121R00 | Úpravy ostatních ploch- okolní teren                      | m2   | 21       | 110                     |                       |        |                          |  | 0,18379             | 20,217         |
| 24 |   | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 2-3cm D+M     | m2   | 21       | 294                     |                       |        |                          |  | 0,19390             | 57,007         |
| 25 |   | 597101111R00 | D+M odvodňovací žlabu - do beton lože š. 32cm             | m    | 21       | 28                      |                       |        |                          |  | 0,08494             | 2,378          |
|    |   | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>         |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>0,000</b>   |
| 26 |   | 767991911R00 | Oprava samostatným svařováním                             | m    | 21       | 1                       |                       |        |                          |  | 0,00029             | 0,000          |
|    |   | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>                                             |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>0,001</b>   |
| 27 |   | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní+ 2x vrc     | m2   | 21       | 13,5                    |                       |        |                          |  | 0,00008             | 0,001          |
|    |   | <b>87</b>    | <b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a če</b> |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>0,122</b>   |
| 28 |   | 870100009R00 | zaměření výškové při pokládce                             | m    | 21       | 23                      |                       |        |                          |  | 0,00001             | 0,000          |
| 29 |   | 870100009R00 | pískování potrubí hloubky 0,4-0,8m tl 20cm                | m    | 21       | 23                      |                       |        |                          |  | 0,00001             | 0,000          |
| 30 |   | 871353121RT2 | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200         | m    | 21       | 24                      |                       |        |                          |  | 0,00506             | 0,121          |
|    |   | <b>89</b>    | <b>Ostatní konstrukce</b>                                 |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>4,377</b>   |
| 31 |   | 894410040RA0 | Šachta s propustkem s ocelovým roštem 1200x500 DN         | kus  | 21       | 1                       |                       |        |                          |  | 1,31000             | 1,310          |
| 32 |   | 894410040RA0 | Šachta s ocelovým roštem - oprava                         | kus  | 21       | 1                       |                       |        |                          |  | 3,06685             | 3,067          |
|    |   | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunik</b>    |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>39,004</b>  |
| 33 |   | 917732111RT2 | Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5        | m    | 21       | 30                      |                       |        |                          |  | 0,10987             | 3,296          |
| 34 |   | 917832111RT2 | Osazení sjojat. obrub. bet. bez opěr,lože z B12,5 D+      | m    | 21       | 325                     |                       |        |                          |  | 0,10987             | 35,708         |
|    |   | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                           |      |          |                         |                       |        |                          |  |                     | <b>0,625</b>   |
| 35 |   | 941941051R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m         | m2   | 21       | 15                      |                       |        |                          |  | 0,03338             | 0,501          |
| 36 |   | 941941851R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m        | m2   | 21       | 15                      |                       |        |                          |  | 0,00000             | 0,000          |



| Č. | O | Kód          | Zkrácený popis                                        | M.j. | Množství | Jednotková<br>cena (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |        | Náklady -<br>celkem (Kč) | Hmotnost (v tunách) |                |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------|
|    |   |              |                                                       |      |          |                         | Dodávka               | Montáž |                          | Jednotková          | Celkem         |
| 37 |   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m          | m2   | 21       | 75                      |                       |        |                          | 0,00166             | 0,125          |
|    |   | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních</b> |      |          |                         |                       |        |                          |                     |                |
| 38 |   | 953981104R00 | Ostatní drobné práce a řemesla                        | kus  | 21       | 1                       |                       |        |                          | 0,00000             | 0,000          |
|    |   | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                             |      |          |                         |                       |        |                          |                     | <b>107,460</b> |
| 39 |   | 961043111R00 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem D+M      | m3   | 21       | 11                      |                       |        |                          | 2,20000             | 24,200         |
| 40 |   | 965024131R00 | Bourání betonových ploch tl přes 10 cm nad 20 m2      | m2   | 21       | 280                     |                       |        |                          | 0,19200             | 53,760         |
| 41 |   | 965049111RT2 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm    | m3   | 21       | 4                       |                       |        |                          | 0,00000             | 0,000          |
| 42 |   | 962022491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC D+       | m3   | 21       | 11                      |                       |        |                          | 2,50000             | 27,500         |
| 43 |   | 961044111R00 | Bourání konstrukcí z betonu prostého                  | m3   | 21       | 1                       |                       |        |                          | 2,00000             | 2,000          |
|    |   | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>       |      |          |                         |                       |        |                          |                     | <b>2,220</b>   |
| 44 |   | 973042351R00 | Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,16 m2, hl. 30 cm    | kus  | 21       | 30                      |                       |        |                          | 0,07400             | 2,220          |
|    |   |              | <b>Ostatní materiál</b>                               |      |          |                         |                       |        |                          |                     | <b>0,016</b>   |
| 45 |   | 28324272.A   | Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,8 mm, nopy 8 mm       | m2   | 21       | 20                      |                       |        |                          | 0,00080             | 0,016          |

## Čestné prohlášení

### Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních kritérií ve smyslu § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Firma: .....

IČ: .....

Sídlo: .....

Statutární zástupce .....

Prohlašuji tímto, že ve smyslu § 53 jsem jako uchazeč:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, který v posledních třech letech pracovali u firmy, a

l) který, má-li formu akciové společnosti předloží aktuální seznam akcionářů s podílem víc jak 10%.

V.....dne .....